



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
ENTI RREGULLATOR I SEKTORIT TË FURNIZIMIT ME UJË DHE
LARGIMIT E PËRPUNIMIT TË UJËRAVE TË NDOTURA
KOMISIONI KOMBËTAR RREGULLATOR

VENDIM

Nr. 15, datë 16.05.2024

PËR

MIRATIMIN E TARIFAVE TË SHËRBIMIT TË FURNIZIMIT ME UJË DHE LARGIMIT TË
UJËRAVE TË NDOTURA PËR SHOQËRINË RAJONALE UJËSJELLËS KANALIZIME
DURRËS. sh.a

Në mbështetje të nenit 13, 14, 21 dhe 22 të ligjit nr. 8102 datë 28.03.1996 "Për kuadrin rregullator të sektorit të furnizimit me ujë dhe largimit e përpunimit të ujërave të ndotura", i ndryshuar (ligji nr. 8102), vendimit të Komisionit Kombëtar Rregullator nr. 539 datë 30.12.2021 "Për miratimin e metodologjisë dhe procedurës për miratimin e tarifave të shërbimeve ujësjellës kanalizime" (Vendim KKRR nr.539),

Komisioni Kombëtar Rregullator

Në mbledhjen e datës 16.05.2024 pasi shqyrtoi dokumentacionin e paraqitur nga Drejtoria Tekniko-Ekonomike dhe Drejtoria Juridike dhe e Konsumatorit për miratimin e tarifave të shërbimit të furnizimit me ujë dhe largimit të ujërave të ndotura,

Konstaton se:

1. Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Durrës sh.a. me shkresën nr.5194 prot. datë 29.09.2023, me lëndë "Kërkesë për nivel të ri tarife për shërbimin e furnizimit me ujë të pijshëm dhe grumbullimin (kanalizime) e përpunimin e ujërave të ndotura (trajtim)" ka paraqitur kërkesën pranë Entit Rregullator të Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura (ERRU) për rishikimin e nivelit tarifor për shërbimet ujësjellës kanalizime sipas tabelës nr.1 të mëposhtme:

Tabela 1: Tarifat Aktuale dhe të Propozuara nga Shoqëria Rajonale UK Durrës

Kategoria e Konsumatorëve		Zona e Shërbimit	
		Tarifat Aktuale	Tarifat e Propozuara 2024-2025
A. Shërbimi i FU		Lek/m³	Lek/m³
Njësia Durrës	1. Konsumatorë Familjarë	70	70
	2. Konsumatorë Publik	120	140
	3. Konsumatorë Privat	130	150
Njësia Kavajë	1. Konsumatorë Familjarë	38	50
	2. Konsumatorë Publik	80	140
	3. Konsumatorë Privat	100	150
Njësia Krujë	1. Konsumatorë Familjarë	35	48
	2. Konsumatorë Publik	80	140
	3. Konsumatorë Privat	100	150
Njësia Rrogozhinë	1. Konsumatorë Familjarë	38/48	48
	2. Konsumatorë Publik	90	140
	3. Konsumatorë Privat	100	150
B. Shërbimi i KUN		Lek/m³	Lek/m³
Njësia Durrës	1. Konsumatorë Familjarë	50	50
	2. Konsumatorë Publik	60	70
	3. Konsumatorë Privat	60	70
Njësia Kavajë	1. Konsumatorë Familjarë	15	30
	2. Konsumatorë Publik	20	50
	3. Konsumatorë Privat	20	50
Njësia Krujë	1. Konsumatorë Familjarë	8	10
	2. Konsumatorë Publik	12	20
	3. Konsumatorë Privat	12	20
Njësia Rrogozhinë	1. Konsumatorë Familjarë	10	10
	2. Konsumatorë Publik	12	20
	3. Konsumatorë Privat	12	20
D. Tarifë Fikse Shërbimi		Lek/muaj/lidhje	Lek/muaj/lidhje
Njësia Durrës	1. Konsumatorë Familjarë	150	200
	2. Konsumatorë Publik	150	300
	3. Konsumatorë Privat	150	300
Njësia Kavajë	1. Konsumatorë Familjarë	100	200
	2. Konsumatorë Publik	100	300
	3. Konsumatorë Privat	100	300
Njësia Krujë	1. Konsumatorë Familjarë	100	200
	2. Konsumatorë Publik	200	300
	3. Konsumatorë Privat	200	300
Njësia Rrogozhinë	1. Konsumatorë Familjarë	50/100	200
	2. Konsumatorë Publik	100	300
	3. Konsumatorë Privat	100	300

- Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Durrës sh.a. me shkresën nr. 5194/2 prot, datë 05.10.2023, me lëndë “Kërkesë për bashkëpunim” ka dërguar dokumentacionet plotësuese.
- Me vendimin nr. 47, datë 10.11.2023, “Për fillimin e procedurës për shqyrtimin e aplikimit për ndryshimin e nivelit tarifar të shoqërisë rajonale ujësjellës kanalizime Durrës sh.a.”, Komisioni Kombëtar Rregullator vendosi fillimin e procedurës për shqyrtimin e aplikimit të SHRUK Durrës.

4. Kërkesa e shoqërisë Rajonale UK Durrës, për vendosjen e nivelit të ri tarifor për shërbimin e furnizimit me ujë dhe largimin e ujërave të ndotura është në përputhje me përcaktimet dhe procedurën e parashikuar në Vendimin e KKRR nr. 539, datë 30.12.2021.

Shoqëria Rajonale UK Durrës aplikon tarifatat e miratuara nga ERRU për ish shoqëritë UK ekzistuese sipas vendimit të KKRR nr. 31, datë 18.07.2017 për bashkitë Durrës dhe Shijak, vendimit nr. 29 datë 30.06.2010 për bashkinë Kavajë, vendimit nr. 52, datë 28.10.2019 për bashkinë Krujë dhe vendimit nr. 39, datë 27.12.2012 për bashkinë Rrogozhinë.

5. Shoqëria në relacionin e saj e justifikon nevojën e ndryshimit të tarifave sipas argumenteve të mëposhtme:
 - a) Nevoja për përmirësimin e performancës financiare dhe mbulimi mbi 100% i kostove operacionale duke qenë se është një shoqëri me kosto shumë të larta të energjisë elektrike.
 - b) Aplikimi për nivel të ri tarifor për shkak të rritjes së çmimeve të materialeve dhe pagës minimale.
 - c) Reduktimi i Ujit Pa të Ardhura i cili vazhdon të jetë në nivele shumë të larta.
 - d) Përmirësim i cilësisë së shërbimit të ujit me rritjen e vazhdimësisë së furnizimit me ujë.
 - f) Tarifatat e reja të propozuara synojnë edhe mbulimin e shpenzimeve të riparimeve për eliminimin e defekteve apo lidhjeve të paligjshme, instalimin e matësve, rregullimin dhe menaxhimin e rrjetit të furnizimit.
6. Gjatë procesit të analizës teknike ekonomike sipas metodologjisë së vendosjes së tarifave të përcaktuara në Vendimin e KKRR nr.539, datë 30.12.2021, ERRU ka kërkuar informacion të detajuar për të dhënat e raportuara në modelin e aplikimit dhe në planin e biznesit.
7. Në vlerësimin e tarifave të propozuara dhe në analizën ekonomike financiare, janë marrë në konsideratë përmbushja nga UK Rajonale Durrës sh.a e kriterëve të mëposhtme:
 - a) Kërkesave të ligjit nr. 8102, datë 28.03.1996, i ndryshuar si dhe të akteve nënligjore dhe kuadrit rregullator në fuqi, në mënyrë të veçantë sa i takon mbrojtjes së konsumatorëve nga çmimet monopol dhe mbrojtjen e interesave të tyre në lidhje me cilësinë, efikasitetin, vazhdueshmërinë dhe garancinë e shërbimit;
 - b) Kërkesave të ligjit nr. 9121, datë 28.7.2003 “Për mbrojtjen e Konkurrencës” të ndryshuar, sa i takon mos lejimit të abuzimit me pozitën dominuese në treg, veçanërisht në lidhje me kufizimin e tregjeve, pjesën e tregut përkatës të ndërmarrjes dhe të konkurrentëve të tjerë, pengesat në hyrje në tregun përkatës dhe konkurrencën potenciale;
 - c) Kërkesave të ligjit nr. 9902, datë 17.04.2008 “Për mbrojtjen e Konsumatorëve” të ndryshuar;
 - d) Kërkesave të VKM nr. 302, datë 11.05.2022 “Për politikat kombëtare për riorganizimin e sektorit të furnizimit me ujë dhe largimit, trajtimit dhe përpunimit të ujërave të ndotura”.
 - e) Orientimin e tarifave drejt mbulimit të Kostove Operacionale për shërbimet e furnizimit me ujë dhe largimin e ujërave të ndotura;

- f) Tarifat e propozuara nuk sjellin për pasojë efekte negative në mjedis nga veprimtaria e operatorit në zonën e shërbimit që ato do të aplikohen.
8. Në bazë të analizës, verifikimeve dhe komunikimit me stafin drejtues të shoqërisë, ERRU ka vendosur detyra për t'u realizuar nga UK Rajonale Durrës sh.a:
- a. Instalimi i matësave në burim (bulk meter), si edhe në matësa familjarë, sidomos në zonat rurale ku shpërdorimi i ujit për vaditje ëshëtë evident në mënyrë që të realizojë objektivin e vendosur nga ERRU për treguesin e nivelit të matjes dhe uljen e humbjeve;
 - b. Të kryejë vlerësimin e “Ujit të Prodhuar” bazuar në regjistrimet ditore të prodhimit, në çdo pikë ku ai përftohet me dhe pa ujemates;
 - c. Të mbajë aktive vazhdimisht (jo me fushata) Task-Forcën për evidentimin dhe eliminimin e lidhjeve të paligjshme në rrjetet e furnizimit dhe abuzimet kryesisht për klientët privat (hotele, bare dhe restorante) si dhe për klientët familjarë në zonat rurale;
 - d. Të trajnojë stafin teknik profesionist mbi njohjen, hartimin e Bilancit të Ujit me të dhëna sa më afër realitetit dhe përlllogaritjen e komponentëve të tij sa më saktë, për të patur situatë reale mbi UPA dhe të merren masat dhe të bëhen korrigjimet përkatëse gjatë hartimit të Bilancit të Ujit për vitin 2024 dhe në vazhdim.
 - e. Të ketë në vëmendje saktësimin e popullsisë së shërbyer në zonën e shërbimit me argumentet përkatës që ti përgjigjet realitetit si dhe të mënjanojë raportimin e pakuptimtë veçanërisht për njësinë Krujë me rreth 9.7 banorë/lidhje.
 - f. Të hartojë sa më shpejt, por brenda afatit për aplikimin tarifor të radhës, Planin e Biznesit 5-vjecar si një instrument shumë i rëndësishëm në drejtim të menaxhimit me efikas të shoqërisë bazuar në objektiva konkrete të projektuara në 5 vite, me planet përkatëse të veprimit të mbështetura me projekte dhe me burimet e financimit.
 - g. Të hartojë sa më shpejt, por brenda afatit për aplikimin tarifor të radhës, Planin e Menaxhimit të Aseteve për të orientuar investimet sipas prioriteteve të përcaktuara në të në mënyrë që të evitohet vjetërimi i tyre përtej jetëgjatësisë së dobishme për të zvogëluar humbjet nga rrjedhjet dhe eliminimin e rrezikut të çënimit të shëndetit publik nga ndotjet në çarjet.
 - h. Të mirëmbajë sisteme të informacionit teknik dhe financiar në përputhje me metodologjinë e vendosjes së tarifave që të mundësohet verifikimi i të dhënave të parashikuara për t'u realizuar në vitin 2025;
 - i. Të mbajë në sistemet e kontabilitetit kostot e amortizimit të asetëve sipas kërkesave të ERRU referuar ndarjes që ka bërë në këtë model aplikimi në mënyrë që të verifikohet realizimi i investimeve të parashikuara për t'u realizuar gjatë periudhës rregullatore, pra në vitet 2024-2025.
 - j. Me mbështetjen e Task Forcës të ndërmarrë masa për përmirësimin e treguesit të normës korrente të arkëtimit duke zbatuar masat e nevojshme për këtë qëllim si, monitorimi i klientëve, shtimi i qendrave ku paguhen faturat, pagesa bankare, pagesa on-line dhe deri ndërprerje të shërbimeve të klientëve që nuk paguajnë.

- k. Të hartojë një organogramë të detajuar të stafit dhe përshkrimet përkatëse të punës dhe detaje të tjera që justifikojnë numrin e punonjësve në shoqëri.
 - l. Ti kushtohet vëmendje e veçantë konsumit të energjisë në drejtim të monitorimit dhe kontrollit të këtyre kostove, duke i dhënë prioritet hartimit imediat të një studimi mbi eficientësinë e energjisë me qëllim zhvillimin dhe zbatimin e një strategjie afatgjatë për energjinë.
9. Në mbledhjen e datës 18.04.2024 Komisioni Kombëtar Rregullator konkludoi mbi projektvendimin për miratimin e tarifave për shërbimin e furnizimit me ujë dhe largimit të ujërave të ndotura. Referuar analizës tekniko - ekonomike, ERRU e gjen të justifikuar kërkesën e shoqërisë për ndryshimin e nivelit tarifor, por jo në nivelin e propozuar nga shoqëria.
10. Me shkresën nr. 134/1-10 datë 18.04.2024, me lëndë “Mbi aplikimin për nivel të ri tarifor të shoqërisë Rajonale UK Durrës” ERRU ka përcjellë për komente projektvendimin e shoqëruar me relacionin përkatës pranë shoqërisë UK Rajonale Durrës, Bashkisë Durrës, Bashkisë Kavajë, Bashkisë Krujë, Bashkisë Rrogozhinë, AKUK dhe Autoritetit të Konkurrencës.
11. Me shkresën nr. 1780/1 prot, datë 02.05.2024 dhe me shkresën nr. 1214/1 prot, datë 02.05.2024 me lëndë “Observacion mbi projektvendimin e Komisionit Kombëtar Rregullator mbi miratimin e tarifave të shërbimit të furnizimit me ujë, grumbullimit dhe largimit të ujërave të ndotura për shoqërinë rajonale ujësjellës kanalizime Durrës sh.a”, shoqëria Rajonale UK Durrës sh.a dhe AKUK kanë përcjellë kërkesën e tyre mbi rishikimin e këtij projekt vendimi. Me shkresën nr. 2282/1 prot, datë 25.04.2024, Bashkia Kavajë me lëndë “ Shprehje e mendimit për nivel të ri të tarifave të shoqërisë Rajonale Ujësjellës Kanalizime Durrës ka sjellë në vëmendje mendimin e këshillit bashkiak të shprehur me vendimin nr. 69, datë 30.10.2023. Me shkresën nr. 2015 prot, datë 10.05.2024, me lëndë “ Mbi dhënie mendimi për planin e ri tarifor të shoqërisë Rajonale Ujësjellës Kanalizime Durrës, për njësinë Rrogozhinë”, Këshilli Bashkiak Rrogozhinë ka përcjellë mendimin e tyre për planin e ri tarifor.

Komisioni Kombëtar Rregullator, pasi vlerësoi tarifën e propozuar nga operatori mbi bazën e Metodologjisë të miratuar me Vendim nr. 539, datë 30.12.2021 “*Për miratimin e metodologjisë dhe procedurës për miratimin e tarifave të shërbimeve ujësjellës kanalizime*” dhe mori në konsideratë kërkesën e shoqërisë rajonale dhe të aksionarit kryesor AKUK për unifikimin e tarifave për klientët jo familjarë për shërbimin e furnizimit me ujë për njësinë Durrës & Shijak dhe njësinë Kavajë, arrin në konkluzionin se sipas analizës së kryer, tarifën janë të bazuara dhe në zbatim të kriterëve ligjore referuese lidhur me kostot e pranueshme dhe të justifikuara si dhe përballueshmërinë, nuk janë të padrejta dhe të vendosura në kushtet e abuzimit me pozitën dominuese në treg të operatorit ekonomik në kuptim të ligjit nr. 9121, “*Për mbrojtjen e Konkurrencës*”, të ndryshuar, dhe ligjin nr. 9902 “*Për mbrojtjen e Konsumatorëve*”, i ndryshuar.

Për gjithë sa më sipër, në zbatim të nenit 13, 14 dhe 22 të ligjit nr. 8102 datë 28.03.1996 “*Për kuadrin rregullator të sektorit të furnizimit me ujë dhe largimit e përpunimit të ujërave të ndotura*”, i ndryshuar:

VENDOSI:

1. Miratimin e tarifave për shoqërinë Rajonale Ujësjetllës Kanalizime Durrës sh.a si më poshtë:

Tabela 2. Tarifat e miratuara nga ERRU për shoqërinë Rajonale UK Durrës

Kategoria e Klientëve		Tarifat e Vendosura 2024-2026	
ZONA A	Nj. Durrës & Shijak	A. Shërbimi i FU	Lek/m³
		1. Klientë Familjarë	70
		2. Klientë Publik	140
		3. Klientë Privat	140
		B. Shërbimi i KUN	Lek/m³
		1. Klientë Familjarë	50
		2. Klientë Publik	70
		3. Klientë Privat	70
		C. Tarifë Fikse Shërbimi	Lek/muaj/lidhje
		1. Klientë Familjarë	200
		2. Klientë Publik	300
		3. Klientë Privat	300
ZONA B	Njësia Kavajë	A. Shërbimi i FU	Lek/m³
		1. Klientë Familjarë	50
		2. Klientë Publik	140
		3. Klientë Privat	140
		B. Shërbimi i KUN	Lek/m³
		1. Klientë Familjarë	30
		2. Klientë Publik	50
		3. Klientë Privat	50
		C. Tarifë Fikse Shërbimi	Lek/muaj/lidhje
		1. Klientë Familjarë	200
		2. Klientë Publik	300
		3. Klientë Privat	300
ZONA C	Njësia Krujë	A. Shërbimi i FU	Lek/m³
		1. Klientë Familjarë	48
		2. Klientë Publik	96
		3. Klientë Privat	100
		B. Shërbimi i KUN	Lek/m³
		1. Klientë Familjarë	10
		2. Klientë Publik	20
		3. Klientë Privat	20
		C. Tarifë Fikse Shërbimi	Lek/muaj/lidhje
		1. Klientë Familjarë	200
		2. Klientë Publik	300
		3. Klientë Privat	300
	Njësia Rogozhinë	A. Shërbimi i FU	Lek/m³
		1. Klientë Familjarë	48
		2. Klientë Publik	96
		3. Klientë Privat	100
		B. Shërbimi i KUN	Lek/m³
		1. Klientë Familjarë	10
		2. Klientë Publik	20
		3. Klientë Privat	20
		C. Tarifë Fikse Shërbimi	Lek/muaj/ lidhje
		1. Klientë Familjarë	200
		2. Klientë Publik	300
		3. Klientë Privat	300

2. Objektivat e Treguesve të Performancës të vendosura nga ERRU

Referuar treguesve aktuale të performancës së shoqërisë rajonale UK Durrës, planeve të veprimit për përmirësimin e tyre, si dhe efektin e pritshëm ekonomik të tarifave të miratuara nga ERRU, objektivat që duhet të realizojë kjo shoqëri gjatë implementimit të tarifave të reja deri në fund të vitit 2025 jepen në tabelën 3.

Tabela 3: Objektivat e Treguesve të Performancës (TKPs)

TKP	N ^o	Emri i TKP-ve	Njësia TKP	Objektivat nga ERRU në fund të Vitit 2025
Mbulimi me Shërbime	1.1	Mbulimi me FU	%	97.8
	1.2	Mbulimi me KUN	%	65.4
	1.3	Mbulimi me Trajtimin e UN	%	57
TKP Teknike	2.1	Uji Pa të Ardhura	%	69
	3	Niveli i Matjes	%	99
	4	Vazhdimësia e FU	orë/ditë/popullsi	13.8
	5.1	Eficientia e Energjisë	kWh/m ³	1.35
	6	Eficientia e stafit	nr/nr/1000	2.02
Shërbimi ndaj Klientit	7.1	Ankesat e Klientëve	%	1.89
	7.2	Ankesat e Klientëve që kanë marrë përgjigje	%	100
TKP Financiare	8.1	Norma Korrente e Arkëtimit	%	83
	8.2	Norma e Përgjithshme e Arkëtimit	%	100
	9.2	Mbulimi i Kostove O&M	%	63.7
	10.1	Mbulimi i Kostos Totale	%	57.6

- Pagesa rregullatore vjetore për shoqërinë Rajonale Ujësjellës Kanalizime Durrës sh. a. do të jetë 0.77% e të ardhurave vjetore të parashikuara nga aktiviteti.
- UK Rajonale Durrës detyrohet të nënshkruajë kontratën “Për aplikimin e tarifave të miratuara nga ERRU dhe shlyerjen e pagesës rregullatore” brenda 30 ditëve nga data e njoftimit.
- Vendimet e KKRR nr. 31, datë 18.07.2017 “Për miratimin e tarifave të shërbimit të furnizimit me ujë dhe largimin e ujërave të ndotura për shoqërinë ujësjellës kanalizime Durrës dhe Shijak.”, vendimi nr. 29 datë 30.06.2010 “ Për miratimin e tarifave të ujit për konsum publik për Sh.a.UK Kavajë”, vendimi nr. 52, datë 28.10.2019 “Për miratimin e tarifave të shërbimit të furnizimit me ujë dhe largimin e ujërave të ndotura për shoqërinë ujësjellës kanalizime Krujë sh.a “ dhe vendimi nr. 39, datë 27.12.2012 “Për miratimin e tarifave të ujit për konsum publik për Sha UK Rrogozhinë” shfuqizohen.
- Ky vendim hyn në fuqi me datë 15.06.2024 dhe është i vlefshëm deri në 31.12.2026.

Ky vendim botohet në Fletoren Zyrtare.

**KRYETAR
Ndriçim Shani**