



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
ENTI RREGULLATOR I SEKTORIT TË FURNIZIMIT ME UJË DHE  
LARGIMIT E PËRPUNIMIT TË UJËRAVE TË NDOTURA  
KOMISIONI KOMBËTAR RREGULLATOR

VENDIM

Nr. 46 , datë 02 .12. 2024

PËR

MIRATIMIN E TARIFAVE TË SHËRBIMIT TË FURNIZIMIT ME UJË DHE LARGIMIT TË  
UJËRAVE TË NDOTURA PËR SHOQËRINË RAJONALE UJËSJELLËS KANALIZIME  
SHKODËR sh.a

Në mbështetje të nenit 13, 14, 21 dhe 22 të ligjit nr. 8102 datë 28.03.1996 "Për kuadrin rregullator të sektorit të furnizimit me ujë dhe largimit e përpunimit të ujërave të ndotura", i ndryshuar (**ligji nr. 8102**), vendimit të Komisionit Kombëtar Rregullator nr. 539, datë 30.12.2021 "Për miratimin e metodologjisë dhe procedurës për miratimin e tarifave të shërbimeve ujësjellës kanalizime"(Vendim KKRR nr.539),

**Komisioni Kombëtar Rregullator**

Në mbledhjen e datës 02.12.2024 pasi shqyrtoi dokumentacionin e paraqitur nga Drejtoria Tekniko-Ekonomike për miratimin e tarifave të shërbimit të furnizimit me ujë dhe largimit të ujërave të ndotura,

**Konstaton se:**

1. Shoqëria Rajonale Ujësjiellës Kanalizime Shkodër sh.a. me shkresën nr. 1869 prot. datë 28.06.2024, me lëndë "Kërkesë për ndryshimin e tarifave për shërbimin e furnizimit me ujë të pijshëm dhe largimin (kanalizime) e ujërave të ndotura" ka paraqitur kërkesën pranë Entit Rregullator të Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura (ERRU) për rishikimin e nivelit tarifor për shërbimet ujësjellës kanalizime sipas tabelës nr.1 të mëposhtme:

**Tabela 1: Tarifatat Aktuale dhe të Propozuara nga Shoqëria Rajonale UK Shkodër për vitet 2025-2027.**

Kategoria e Konsumatorëve			A. Shërbimi i FU		B. Shërbimi i KUN		D. Tarifë Fikse Shërbimi	
			Tarifat Aktuale	Tarifat e Propozuara	Tarifat Aktuale	Tarifat e Propozuara	Tarifat Aktuale	Tarifat e Propozuara
				Viti 2025-2027		Viti 2025-2027		Viti 2025-2027
			Lek/m <sup>3</sup>	Lek/m <sup>3</sup>	Lek/m <sup>3</sup>	Lek/m <sup>3</sup>	Lek/m <sup>3</sup>	Lek/m <sup>3</sup>
Shoqëria Rajonale UK Shkodër	Njësia Shkodër	1. Konsumatorë Familjarë	40	70	15	40	100	200
		2. Konsumatorë Publik	110	140	20	50	100	300
		3. Konsumatorë Privat	110	140	20	50	100	300
	Njësia Malësi e Madhe	1. Konsumatorë Familjarë	50	60	12	20	167	200
		2. Konsumatorë Publik	120	120	15	40	167	300
		3. Konsumatorë Privat	120	120	15	40	167	300
	Njësia Vau Dejës	1. Konsumatorë Familjarë	42	60	7	20	83	200
		2. Konsumatorë Publik	120	120	20	40	167	300
		3. Konsumatorë Privat	120	120	20	40	167	300
	*Njësia Fushë-Arrëz	1. Konsumatorë Familjarë	20	60	7.5	20		200
		2. Konsumatorë Publik	80	120	10	40		300
		3. Konsumatorë Privat	80	120	10	40		300
	Njësia Pukë	1. Konsumatorë Familjarë	35	60	8	20	100	200
		2. Konsumatorë Publik	130	130	16	40	100	300
		3. Konsumatorë Privat	140	140	16	40	100	300

\* Njësia UK Fushë Arrëz, nuk ka tarifa të miratuara nga ERRU, por janë të miratuara me vendim të këshillit bashkiak përkatës.

- Me vendimin nr. 26, datë 12.09.2024, “Për fillimin e procedurës për shqyrtimin e aplikimit për ndryshimin e nivelit tarifor të shoqërisë rajonale ujësjellës kanalizime Shkodër sh.a.”, Komisioni Kombëtar Rregullator vendosi fillimin e procedurës për shqyrtimin e aplikimit të SHRUK Shkodër.
- Kërkesa e shoqërisë Rajonale UK Shkodër sh.a për vendosjen e nivelit të ri tarifor për shërbimin e furnizimit me ujë dhe largimin e ujërave të ndotura është në përputhje me përcaktimet dhe procedurën e parashikuar në Vendimin e KKRR nr. 539, datë 30.12.2021, i ndryshuar.

Shoqëria Rajonale UK Shkodër aplikon tarifatat e miratuara nga ERRU për ish shoqëritë UK ekzistuese sipas:

- Vendimit të KKRR Nr.37, datë 19.12.2011 “Për miratimin e tarifave të ujit për konsum publik për shoqërinë ujësjellës kanalizime Shkodër sh.a”.
- Vendimit të KKRR Nr.10, datë 16.02.2018 “ Për miratimin e tarifave të shërbimit të furnizimit me ujë dhe largimit e përpunimit të ujërave të ndotura për shoqërinë ujësjellës kanalizime Malësi e Madhe sha” dhe Vendimit të KKRR Nr. 30, datë 20.06.2019 “Për miratimin e tarifave të largimit të ujërave të ndotura për Malësi e Madhe sh.a.”;
- Vendimit të KKRR Nr. 74, datë 19.10.2018 “Për miratimin e tarifave të shërbimit të furnizimit me ujë dhe largimin e ujërave të ndotura për shoqërinë ujësjellës kanalizime Vau Dejës sha”.
- Vendimit të KKRR Nr. 48, datë 30.12.2013 Për miratimin e tarifave të ujit për konsum publik për shoqërinë ujësjellës kanalizime Pukë sh.a”.

4. Shoqëria në relacionin e saj e justifikon nevojën e ndryshimit të tarifave sipas argumenteve të mëposhtme:

- a) Nevoja për tarifa të miratuara nga ERRU për gjithë zonën e shërbimit me tendencë unifikimin e tyre.
- b) Nevoja për përmirësimin e performancës financiare dhe mbulimi mbi 100% i kostove operacionale.
- c) Aplikimi për nivel të ri tarifor për shkak të rritjes së çmimeve të materialeve dhe pagës minimale ndër vite.
- d) Përmirësim i cilësisë së shërbimeve të ofruara të FU dhe KUN si rezultat i investimeve të parashikuara.
- e) Tarifatat e reja të propozuara synojnë edhe mbulimin e shpenzimeve të riparimeve për eliminimin e defekteve apo lidhjeve të paligjshme, instalimin e matësve, rregullimin dhe menaxhimin e rrjetit të furnizimit.

5. Gjatë procesit të analizës teknike ekonomike sipas metodologjisë së vendosjes së tarifave të përcaktuar në Vendimin e KKRR nr.539, datë 30.12.2021, i ndryshuar, ERRU ka kërkuar informacion të detajuar për të dhënat e raportuara në modelin e aplikimit.

6. Në vlerësimin e tarifave të propozuara dhe në analizën ekonomike financiare, janë marrë në konsideratë përmbushja nga UK Rajonale Shkodër sh.a e kritereve të mëposhtme:

- a) Kërkesave të ligjit nr. 8102, datë 28.03.1996, i ndryshuar si dhe të akteve nënligjore dhe kuadrit rregullator në fuqi, në mënyrë të veçantë sa i takon mbrojtjes së konsumatorëve nga çmimet monopol dhe mbrojtjen e interesave të tyre në lidhje me cilësinë, eficientë, vazhdueshmërinë dhe garancinë e shërbimit;

- b) Kërkesave të ligjit nr. 9121, datë 28.7.2003 “Për mbrojtjen e Konkurrencës” të ndryshuar, sa i takon mos lejimit të abuzimit me pozitën dominuese në treg, veçanërisht në lidhje me kufizimin e tregjeve, pjesën e tregut përkatës të ndërmarrjes dhe të konkurrentëve të tjerë, pengesat në hyrje në tregun përkatës dhe konkurrencën potenciale;
  - c) Kërkesave të ligjit nr. 9902, datë 17.04.2008 “Për mbrojtjen e Konsumatorëve” të ndryshuar;
  - d) Kërkesave të VKM nr. 302, datë 11.05.2022 “Për politikat kombëtare për riorganizimin e sektorit të furnizimit me ujë dhe largimit, trajtimit dhe përpunimit të ujërave të ndotura”.
  - e) Orientimin e tarifave drejt mbulimit të Kostove Operacionale për shërbimet e furnizimit me ujë dhe largimin e ujërave të ndotura;
  - f) Tarifat e propozuara nuk sjellin për pasojë efekte negative në mjedis nga veprimtaria e operatorit në zonën e shërbimit që ato do të aplikohen.
7. Në bazë të analizës, verifikimeve dhe komunikimit me stafin drejtues të shoqërisë, ERRU ka vendosur detyra për t’u realizuar nga UK Rajonale Shkodër sh.a:
- a. T’i kushtohet vëmendja maksimale instalimit të matësve në prodhim për të gjithë burimet, si dhe atyre familjarë të parashikuar, për të gjithë klientët në zonën e shërbimit në mënyrë që të arrihet objektivi i vendosur nga ERRU për treguesin e nivelit të matjes dhe uljen e humbjeve;
  - b. Të kryejë vlerësimin e “Ujit të Prodhuar” bazuar në regjistrimet ditore të prodhimit, në çdo pikë ku ai përftohet me dhe pa ujëmatës;
  - c. Të trajtojë stafin teknik profesionist mbi njohjen, hartimin e Bilancit të Ujit me të dhëna sa më afër realitetit dhe përllogaritjen e komponentëve të tij sa më saktë, për të patur situatë reale mbi UPA dhe të merren masat dhe të bëhen korrigjimet përkatëse gjatë hartimit të Bilancit të Ujit për vitin 2024 dhe në vazhdim;
  - d. Të mbajë aktive vazhdimisht Task-Forcën për evidentimin dhe eliminimin e lidhjeve të paligjshme në rrjetet e furnizimit dhe abuzimet kryesisht për klientët privat (hotele, bare dhe restorante) si dhe për klientët familjarë në zonat rurale;
  - e. Për aplikimin tarifor të radhës (jo më vonë se qershor 2027), shoqëria duhet të hartojë Planin e Biznesit 5- vjeçar sipas formatit të miratuar nga ERRU duke përdorur si vit bazë të dhënat e certifikuara të vitit 2026, i cili duhet të shoqërohet me planet përkatëse të veprimit të mbështetura me projekte dhe me burimet e financimit.
  - f. Të hartojë urgjentisht Planin e Menaxhimit të Aseteve për të orientuar investimet sipas prioriteteve të përcaktuara për të planifikuar prioritetet e inestimeve në të ardhmen e afërt në mënyrë që të evitohet vjetërimi i tyre përtej jetëgjatësisë së dobishme, e cila lidhet ngushtësisht me strategjinë e zvogëlimit të humbjeve nga rrjedhjet dhe eliminimin e rrezikut të çënimit të shëndetit publik nga ndotjet në çarjet.
  - g. Të mirëmbajë sisteme të informacionit teknik dhe financiar në përputhje me metodologjinë e vendosjes së tarifave që të mundësohet verifikimi i të dhënave të paktën për vitin 2026, si një vit bazë që do të përdoret për aplikimin e radhës.

- h. Me mbështetjen e Task Forcës të ndërmarrë masa për përmirësimin e treguesit të normës korrente të arkëtimit dhe asaj të përgjithshme duke zbatuar masat e nevojshme për këtë qëllim si, monitorimi i klientëve, shtimi i qendrave ku paguhen faturat, pagesa bankare, pagesa on-line dhe deri ndërprerje të shërbimeve të klientëve që nuk paguajnë.
  - i. Treguesi i eficensës së stafit që lidhet me një nga elementet e rëndësishëm të kostove të O&M duhet të justifikohet me argumenta mbështetëse. Për këtë duke hartuar urgjentisht një organogramë të detajuar të stafit dhe përshkrimet përkatëse të punës dhe detaje të tjera që justifikojnë numrin e punonjësve në shoqëri.
  - j. Ti kushtohet vëmendje e veçantë konsumit të energjisë në drejtim të monitorimit dhe kontrollit të këtyre kostove, duke i dhënë prioritet hartimit urgjent të një studimi mbi eficientësinë e energjisë me qëllim zhvillimin dhe zbatimin e një strategjie afatgjatë për energjinë.
8. Në mbledhjen e datës 11.11.2024 Komisioni Kombëtar Rregullator konkludoi mbi projektvendimin për miratimin e tarifave për shërbimin e furnizimit me ujë dhe largimit të ujërave të ndotura. Referuar analizës tekniko - ekonomike, ERRU e gjen të justifikuar kërkesën e shoqërisë për ndryshimin e nivelit tarifor, por jo në nivelin e propozuar nga shoqëria.
9. Me shkresën nr. 317/1 dhe nr. 317/2, datë 11.11.2024, me lëndë “Mbi aplikimin për nivel të ri tarifor të shoqërisë Rajonale UK Shkodër”, ERRU ka përcjellë për komente projektvendimin e shoqëruar me relacionin përkatës pranë shoqërisë UK Rajonale Shkodër, AKUK, Autoritetit të Konkurrencës dhe bashkive Shkodër, Malësi e Madhe, Vau Dejës, Pukë dhe Fushë Arrëz.
10. Shoqëria Rajonale UK Shkodër me shkresën nr. 3482/1 prot, datë 21.11.2024 me lëndë “Shprehje mendimi në lidhje me projektvendimin e tarifave të reja të shërbimit të shoqërisë rajonale ujësjellës kanalizime Shkodër sh. a ka përcjellë dakordësinë mbi projektvendimin e KKRR. Bashkia Fushë Arrëz me shkresën nr. 4392 prot, datë 21.11.2024”, me lëndë “ Mbi propozimin për nivelin e ri të tarifave të shoqërisë Rajonale Ujësjellës Kanalizime Shkodër kërkon që rritja e tarifave të jetë në mënyrë graduale dhe e diferencuar nga bashkitë e tjera të shoqërisë Rajonale UK Shkodër.

Komisioni Kombëtar Rregullator, pasi vlerësoi tarifën e propozuar nga operatori mbi bazën e Metodologjisë të miratuar me Vendim nr. 539, datë 30.12.2021 “*Për miratimin e metodologjisë dhe procedurës për miratimin e tarifave të shërbimeve ujësjellës kanalizime*” i ndryshuar, dhe pasi shqyrtoi kërkesën e bashkisë Fushë Arrëz për rishikim dhe diferencim të tarifave me bashkitë e tjera përbërëse të shoqërisë rajonale UK Shkodër, arrin në konkluzionin se sipas analizës së kryer, tarifën janë të diferencuara dhe të bazuara sipas kriterëve ligjore referuese lidhur me kostot e pranueshme dhe të justifikuar si dhe përbalueshmërinë, nuk janë të padrejta dhe të vendosura në kushtet e abuzimit me pozitën dominuese në treg të operatorit ekonomik në kuptim të ligjit nr. 9121, “*Për mbrojtjen e Konkurrencës*”, të ndryshuar, dhe ligjin nr. 9902 “*Për mbrojtjen e Konsumatorëve*”.

Për gjithë sa më sipër, në zbatim të nenit 13, 14 dhe 22 të ligjit nr. 8102 datë 28.03.1996 "Për kuadrin rregullator të sektorit të furnizimit me ujë dhe largimit e përpunimit të ujërave të ndotura", i ndryshuar,

**VENDOSI:**

1. Miratimin e tarifave për shoqërinë Rajonale Ujësjetllës Kanalizime Shkodër sh.a si më poshtë:

**Tabela 2. Tarifat e miratuara nga ERRU për shoqërinë Rajonale UK Shkodër**

<b>Njësitë</b>	<b>Kategoritë e Klientëve</b>	<b>Tarifat e Vendosura nga ERRU për periudhën 2025-2027</b>
<b>Njësia Shkodër</b>	<b>A. Shërbimi i FU</b>	<b>Lek/m3</b>
	1. Klientë Familjarë	55
	2. Klientë Publik	110
	3. Klientë Privat	110
	<b>B. Shërbimi i KUN</b>	<b>Lek/m3</b>
	1. Klientë Familjarë	30
	2. Klientë Publik	40
	3. Klientë Privat	40
	<b>C. Tarifë Fikse Shërbimi</b>	<b>Lek/muaj/lidhje</b>
	1. Klientë Familjarë	200
	2. Klientë Publik	300
	3. Klientë Privat	300
<b>Njësia Malësia e Madhe</b>	<b>A. Shërbimi i FU</b>	<b>Lek/m3</b>
	1. Klientë Familjarë	55
	2. Klientë Publik	120
	3. Klientë Privat	120
	<b>B. Shërbimi i KUN</b>	<b>Lek/m3</b>
	1. Klientë Familjarë	20
	2. Klientë Publik	30
	3. Klientë Privat	30
	<b>C. Tarifë Fikse Shërbimi</b>	<b>Lek/muaj/lidhje</b>
	1. Klientë Familjarë	200
	2. Klientë Publik	300
	3. Klientë Privat	300
<b>Njësia Vau I Dejës</b>	<b>A. Shërbimi i FU</b>	<b>Lek/m3</b>
	1. Klientë Familjarë	55
	2. Klientë Publik	120
	3. Klientë Privat	120
	<b>B. Shërbimi i KUN</b>	<b>Lek/m3</b>
	1. Klientë Familjarë	20

	2. Klientë Publik	30
	3. Klientë Privat	30
	<b>C. Tarifë Fikse Shërbimi</b>	<b>Lek/muaj/lidhje</b>
	1. Klientë Familjarë	200
	2. Klientë Publik	300
	3. Klientë Privat	300
Njësia Pukë	<b>A. Shërbimi i FU</b>	<b>Lek/m3</b>
	1. Klientë Familjarë	40
	2. Klientë Publik	130
	3. Klientë Privat	140
	<b>B. Shërbimi i KUN</b>	<b>Lek/m3</b>
	1. Klientë Familjarë	20
	2. Klientë Publik	20
	3. Klientë Privat	20
	<b>C. Tarifë Fikse Shërbimi</b>	<b>Lek/muaj/lidhje</b>
	1. Klientë Familjarë	200
	2. Klientë Publik	300
	3. Klientë Privat	300
Njësia Fushë Arrëz	<b>A. Shërbimi i FU</b>	<b>Lek/m3</b>
	1. Klientë Familjarë	40
	2. Klientë Publik	80
	3. Klientë Privat	80
	<b>B. Shërbimi i KUN</b>	<b>Lek/m3</b>
	1. Klientë Familjarë	20
	2. Klientë Publik	20
	3. Klientë Privat	20
	<b>C. Tarifë Fikse Shërbimi</b>	<b>Lek/muaj/lidhje</b>
	1. Klientë Familjarë	200
	2. Klientë Publik	300
	3. Klientë Privat	300

2. Objektivat e Treguesve të Performancës në fund të vitit 2026 të vendosura nga ERRU janë:

**Tabela 3: Objektivat e Treguesve të Performancës (TKPs)**

TKP	N <sup>o</sup>	Emri i TKP-ve	Njësia TKP	Objektivat sipas ERRU në fund të vitit 2026
<b>Mbulimi me shërbim</b>	1.1	Mbulimi me shërbimin e FU	%	<b>57</b>
	1.2	Mbulimi me shërbimin me KUN	%	<b>33.5</b>
	1.3	Mbulimi me ITUN	%	<b>8</b>
<b>TKP Teknike</b>	2.1	Uji Pa të Ardhura	%	<b>59</b>
	3	Niveli i Matjes	%	<b>90</b>
	4	Vazhdimësia e Furnizimit me Ujë	orë/ditë	<b>22.3</b>
	5.1	Efikasiteti i Energjisë për ujin	kwh/m <sup>3</sup>	<b>0.75</b>
	6	Efiçenca e stafit	nr./nr./1000 banorë	<b>1.38</b>
<b>Shërbimi ndaj klientit</b>	7.1	Ankesat e Klientëve	%	<b>10</b>
	7.2	Ankesat e Klientëve që kanë marrë përgjigje	%	<b>100</b>
	7.3	Ankesat e Klientëve që kanë marrë zgjidhje	%	<b>96.6</b>
<b>TKP Financiare</b>	8.1	Norma Korrente e Arkëtimit	%	<b>80</b>
	8.2	Norma e Përgjithshme e Arkëtimit	%	<b>100.1</b>
	9.2	Mbulimi i Kostove O&M	%	<b>92.3</b>

- Pagesa rregullatore vjetore për shoqërinë Rajonale Ujësjetllës Kanalizime Shkodër sh. a. do të jetë 0.77% e të ardhurave të parashikuara nga aktiviteti sipas analizës tekniko ekonomike.
- UK Rajonale Shkodër sh.a detyrohet të nënshkruajë kontratën “Për aplikimin e tarifave të miratuara nga ERRU dhe shlyerjen e pagesës rregullatore” brenda 30 ditëve nga data e njoftimit.
- Ky vendim hyn në fuqi me datë 01.01.2025 dhe është i vlefshëm deri në 31.12.2027.

Ky vendim botohet në Fletoren Zyrtare.

**ZËVENDËSKRYETARE**

**Evis SHURDHA**